


Beschreibung:

- ✓ Anschlussverteiler für Heizkörperanbindung
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32
- ✓ Stutzenabstand 50 mm
- ✓ maximal 14 Heizkreise in einem Stück, dem 15. Heizkreise angeschraubt
- ✓ alternativ mit SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil)
- ✓ Primäranschluss horizontal
- ✓ alle Einbaulagen zulässig



Technische Daten:

Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 50 kW bei ΔT 20 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 2,14 m³/h
- ✓ max. Betriebstemperatur -10 bis 80°C (100°C)
- ✓ max. Betriebsdruck 6 bar

Vorlaufbalken:

- ✓ integrierte mechanische Regulierventile
- ✓ zum hydraulischen Abgleich von Heizkörperkreisen
- ✓ Einstellung über ein Druckverlustdiagramm
- ✓ absperrrbar und regulierbar
- ✓ kvs = 2,88 m³/h

Rücklaufbalken:

- ✓ integrierte mechanische Regulierventile
- ✓ zum hydraulischen Abgleich von Heizkörperkreisen
- ✓ Einstellung über ein Druckverlustdiagramm
- ✓ absperrrbar und regulierbar
- ✓ kvs = 2,88 m³/h

Primäranschluss:

- ✓ ohne Kugelhähne 1" Überwurfmutter flachdichtend
- ✓ alternativ mit zwei Kugelhähnen ¾" IG (bzw. 1" IG) x 1" AG flachdichtend
- ✓ Anschluss wahlweise von links oder rechts


Sekundäranschluss:

- ✓ alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde ¾" AG auf Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen


Befestigung:

- ✓ verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in strawa Verteilerschränke
- ✓ Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

Bemaßung:



Druckverlustdiagramm:



Artikelübersicht:

e-class 55 ohne Kugelhähne:

| Heizkreise | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Länge in mm | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-005502 51-055502 | 51-005503 51-055503 | 51-005504 51-055504 | 51-005505 51-055505 | 51-005506 51-055506 | 51-005507 51-055507 | 51-005508 51-055508 |
| Heizkreise | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Länge in mm | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-005509 51-055509 | 51-005510 51-055510 | 51-005511 51-055511 | 51-005512 51-055512 | 51-005513 51-055513 | 51-005514 51-055514 | 51-005515 51-055515 |

weitere Heizkreise auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten
Stand 2017

Artikelübersicht:

e-class 55 mit ¾“ Kugelhähnen:

| Heizkreise | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Länge in mm | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | 495 | 545 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-205502 51-255502 | 51-205503 51-255503 | 51-205504 51-255504 | 51-205505 51-255505 | 51-205506 51-255506 | 51-205507 51-255507 | 51-205508 51-255508 |
| Heizkreise | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Länge in mm | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-205509 51-255509 | 51-205510 51-255510 | 51-205511 51-255511 | 51-205512 51-255512 | 51-205513 51-255513 | 51-205514 51-255514 | 51-205515 51-255515 |

weitere Heizkreise auf Anfrage

e-class 55 mit 1“ Kugelhähnen:

| Heizkreise | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Länge in mm | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-275502 51-305502 | 51-275503 51-305503 | 51-275504 51-305504 | 51-275505 51-305505 | 51-275506 51-305506 | 51-275507 51-305507 | 51-275508 51-305508 |
| Heizkreise | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Länge in mm | 610 | 660 | 710 | 760 | 810 | 860 | 910 |
| Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE | 51-275509 51-305509 | 51-275510 51-305510 | 51-275511 51-305511 | 51-275512 51-305512 | 51-275513 51-305513 | 51-275514 51-305514 | 51-275515 51-305515 |

weitere Heizkreise auf Anfrage

e-class 55 Erweiterungskreise:

| Heizkreise | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Länge in mm | 85 | 135 | 185 | 235 | 285 |
| Artikel-Nr.: | 51-005500 | 51-005592 | 51-005593 | 51-005594 | 51-005595 |