

### Beschreibung:

- ✓ Anschlussverteiler für Heizkörperanbindung
- ✓ mit Vor- und Rücklaufbalken aus profiliertem Edelstahlspezialprofil VA 1.4301 DN 32
- ✓ Stützenabstand 50 mm
- ✓ maximal 15 Heizkreise in einem Stück, ab dem 16. Heizkreise angeschraubt
- ✓ alternativ mit SFE-Ventil (Spül-, Füll- und Entleerventil) und Entlüftungsventil)
- ✓ Primäranschluss horizontal
- ✓ alle Einbaulagen zulässig



### Technische Daten:

#### Auslegungsdaten:

- ✓ max. Wärmeleistung: 50 kW bei  $\Delta T$  20 K,
- ✓ max. Volumenstrom von 2,14 m<sup>3</sup>/h
- ✓ max. Betriebstemperatur -10 bis 80°C (100°C)
- ✓ max. Betriebsdruck 6 bar

#### Vorlauf und Rücklaufbalken:

- ✓ ohne Einbauten

#### Primäranschluss:

- ✓ ohne Kugelhähne 1" Überwurfmutter flachdichtend
- ✓ alternativ mit zwei Kugelhähnen  $\frac{3}{4}$ " IG (bzw. 1" IG) x 1" AG flachdichtend
- ✓ Anschluss wahlweise von links oder rechts


#### Sekundäranschluss:

- ✓ alle Heizkreisabgänge mit Anschlussgewinde  $\frac{3}{4}$ " AG auf Eurokonus, passend für Klemmverschraubungen

#### Befestigung:

- ✓ verzinkte Doppelwandhalter passend für die Aufnahme in strawa Verteilerschränke
- ✓ Abstand der Vor- und Rücklaufverteilerbalken 200 mm
- ✓ Befestigungsschellen mit Schalldämmeinlage, erfüllt DIN 4109

#### Bemaßung:



Artikelübersicht:

e-class 52 ohne Kugelhähne:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	145	195	245	295	345	395	445
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-005202 51-055202	51-005203 51-055203	51-005204 51-055204	51-005205 51-055205	51-005206 51-055206	51-005207 51-055207	51-005208 51-055208
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	495	545	595	645	695	745	795
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-005209 51-055209	51-005210 51-055210	51-005211 51-055211	51-005212 51-055212	51-005213 51-055213	51-005214 51-055214	51-005215 51-055215

weitere Heizkreise auf Anfrage

e-class 52 mit 3/4" Kugelhähnen:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	195	245	295	345	395	445	495
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-205202 51-255202	51-205203 51-255203	51-205204 51-255204	51-205205 51-255205	51-205206 51-255206	51-205207 51-255207	51-205208 51-255208
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	545	595	645	695	745	795	845
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-205209 51-255209	51-205210 51-255210	51-205211 51-255211	51-205212 51-255212	51-205213 51-255213	51-205214 51-255214	51-205215 51-255215

weitere Heizkreise auf Anfrage

e-class 52 mit 1" Kugelhähnen:

Heizkreise	2	3	4	5	6	7	8
Länge in mm	210	260	310	360	410	460	510
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-275202 51-305202	51-275203 51-305203	51-275204 51-305204	51-275205 51-305205	51-275206 51-305206	51-275207 51-305207	51-275208 51-305208
Heizkreise	9	10	11	12	13	14	15
Länge in mm	560	610	660	710	760	810	860
Artikel-Nr.: ohne SFE mit SFE	51-275209 51-305209	51-275210 51-305210	51-275211 51-305211	51-275212 51-305212	51-275213 51-305213	51-275214 51-305214	51-275215 51-305215

weitere Heizkreise auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten  
Stand 2017

Artikelübersicht:

e-class 52 Erweiterungskreise:

Heizkreise	1	2	3	4	5
Länge in mm	85	135	185	235	285
Artikel-Nr.:	51-005200	51-005292	51-005293	51-005294	51-005295