

strawa ZONENVENTIL

DN 20

Artikelnummer: 55-005186



WARENGRUPPE

55

www.strawa.com/produkt/55-005186



strawa Zonenventil DN 20

Artikelnummer: 55-005186

INHALTSVERZEICHNIS

1.	BESCHREIBUNG	3
2.	DRUCKVERLUSTDIAGRAMME	3
3.	SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE	3

1. BESCHREIBUNG

mechanisches Thermostatventilunterteil Fabrikat Heimeier als Zonenventil in Verbindung mit elektrothermischen Stellantrieb strawatherm (Art-Nr.: 55-005076)
 Gehäuse aus korrosionsbeständigem Rotguss
 Niro-Stahlspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung
 äußerer O-Ring und Thermostat-Oberteil während des Betriebes auswechselbar.


Technische Daten

kvs Wert DN 20	2,5 m ³ /h
max. Betriebstemperatur TB	120 °C
max. Betriebsdruck PB	10 bar

Anschlüsse

primär	1"AG x 1"AG fld.
sekundär	1"AG x 1"AG fld.

2. DRUCKVERLUSTDIAGRAMME



3. SICHERHEIT, WARTUNG, PFLEGE

Bestimmungsgemäßer Einsatz

Die Anforderungen der DIN 4109 / VDI 4100 und der VDE 0100 701 sind einzuhalten.